

Empfehlenswerte Obstsorten Oberösterreichs

(Stand: 17.4.2019)

Diese Sortenliste wurde in Zusammenarbeit mit dem oberösterreichischen Pomologen Dr. Siegfried Bernkopf erstellt.

Ernte- und Genussreifezeiträume wurden aus langjährigen Erfahrungen ermittelt.

Diese können je nach Witterungsverlauf bis zu 14 Tage abweichen.

Äpfel

Sorte	Erntezeit	Genussreife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Abkampapfel	M10-E10	11-3						x	
Adams Parmäne	A10-M10	11-2	x						
Adersleber Kalvill	M10-E10	11-2	x	x					schorfanfällig
Aldingers George Cave	M7	M7-E7	x						fälschlich "Roter Klarapfel" bezeichnet
Alkmene	M9-E9	M9-E10	x						
Ananasrenette	M10-E10	1-4	x						
Apfel aus Croncels	E8-M9	9-10	x				x		frosthart, höhere Lagen
Batullenapfel	M10-E10	12-5	x						
Baumanns Renette	M10-E10	12-3	x						schorf- und krebsanfällig
Bayerischer Brünnerling	M10-E10	12-5		x	x	x	x	x	
Beigartling	A10-M10	11-1						x	
Berner Rosenapfel	E9-M10	11-1	x						auch höhere Lagen
Bismarckapfel	A10-M10	11-2	x						
Böhmischer Baumgartling	E9-A10	10-1		x	x			x	
Brünnerling	M10-E10	12-5		x	x	x	x	x	krebsanfällig
Boikenapfel	M10-E10	1-5	x	x				x	anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs
Braunauer Rosmarin	A10-M10	11-1	x					x	
Breitarsch	E9-A10	10-1						x	
Brettacher	M10-E10	11-3		x				x	
Cellini	E9	10-11	x						monilia-anfällig
Champagnerrenette	M10-E10	2-5	x						für wärmere Lagen
Charlamowsky	M8-E8	M8-E8	x						
Cornwalliser Nelkenapfel	M10-E10	10-3	x						
Coulons Renette	M10-E10	12-3	x						
Cox Orange	E9-A10	10-3	x	x					anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs
Credes Quittenrenette	E9-A10	10-12	x					x	robust
Damason Renette	M10-E10	1-4	x						
Danziger Kantapfel	E9-A10	10-12	x	x	x				Massenträger
Deans Küchenapfel	M9-E9	10-12						x	
Delbarestivale	M8-A9	M8-A9	x						
Discovery	A8-E8	8-9	x						schorftolerant
Dülmener Rosenapfel	M9-E9	10-11							
Edelrambour von Winnitza	M10-E10	11-3	x	x				x	auch höhere Lagen
Eifeler Rambour	M10-E10	12-4		x			x	x	
Elstar	M9-E9	E9-12	x						
Eisenrenette	A10-M10	11-2	x	x				x	
Erbachhofer	M10-E10	-		x	x				Massenträger, robuster Most- u. Saftapfel

Sorte	Erntezeit	Genuss- reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Falchs Gulderling	M10-E10	12-5	x						frosthart
Fasslapfel	M10-E10	11-1	x					x	
Florina	M10-E10	11-3	x						schorfresistent
Florianer Rosenapfel	M9	10-11	x						
Florianer Rosmarin	E9-A10	10-11	x	x	x	x			Universalapfel
Frankfurter	A10-M10	11-1						x	
Freiherr von Berlepsch	A10-M10	11-3	x						krebsanfällig und frostempfindlich
Fromms Renette	M10-E10	11-3	x						
Gascoynes Scharlachsämling	E9-A10	10-12	x						anfällig für Fruchtmotilia
Geflammtter Kardinal	M9-E9	10-1	x					x	
Geheimrat Dr. Oldenburg	M9-E9	10-11	x						
Geistapfel	M9-E9	10-11						x	
Gelber Bellefleur	M10-E10	11-3	x	x				x	sehr frosthart, robust
Gelber Edelapfel	E9-A10	10-12	x						
Gelber Richard	A10-M10	10-12	x						
Gewürzluikenapfel	A10-M10	11-3	x						
Glockenapfel	A10-M10	12-3	x						
Gloria Mundi	M10-E10	12-4		x				x	
Gloster	M10-E10	11-4	x	x					Schorfanfällig
Golden Delicious	A10-E10	10-2	x						ertragsstark, schorf- anfällig, wärmere Lagen
Goldrenette von Blenheim	A10-M10	11-3	x					x	anfällig für Krebs und Stippe
Goldrenette von Peasgood	A9-M9	9-11						x	
Goldzeugapfel	A10-M10	11-3	x						
Grahams Jubiläumsapfel	M9-E9	10-11	x						
Graue Französische Renette	M9-E9	10-12	x						
Graue Herbstrenette	M9-E9	10-12	x					x	
Gravensteiner	E8-M9	E8-10	x			x			später Ertragsbeginn, mildere Lagen
Grosse Kasseler Renette	M10-E10	12-3	x					x	
Grüner Stettiner	M10-E10	11-3		x	x			x	höhere Lagen
Haferapfel	E7	E7-A8	x						
Harberts Renette	E9-A10	10-12	x						
Haslinger (Roter Pogatschapel)	M10-E10	12-4	x	x				x	
Hausmütterchen	E9-A10	10-11						x	
Herbstrambour	E9-A10	10-12	x					x	
Hauxapfel	M10-E10	10-3	x	x	x				
Herrenbrünnerling	M10-E10	12-5		x	x	x	x	x	
Himbeerapfel von Holowaus	A10-E10	11-3	x						
Hirschapfel	A10-M10	11-1		x	x			x	
Idared	A10-M10	11-2	x						
Jakob Fischer	A9-M9	9-10	x						frosthart, auch höhere Lagen
Jakob Lebel	M9-A10	10-1	x	x				x	schorf- und krebsanfällig
James Grieve	A9-M9	9-10	x	x					stark monilia- und feuerbrandanfällig
Jonagold	A10-M10	11-1	x	x					
Jonathan	A10-M10	11-4	x	x					mehltau- u. krebsanfällig, wärmere Lagen

Sorte	Erntezeit	Genuss- reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Kaiser Alexander	M9-A10	10-12	x						
Kaiser Wilhelm	A10-M10	11-3	x	x					sehr robust
Kalterer Böhmer	A10-M10	11-2	x					x	
Kanadarenette	M10-E10	12-3	x						wärmere Lagen, frostempfindlich
Karmelitter Renette	M10-E10	12-3	x						
Klafterbrunner	A10-M10	-		x	x				Massenträger
Kleiner Brünnerling	M10-E10	-		x	x				
Kleiner Fleiner	A10-M10	-		x	x				Massenträger
Königinapfel	E9-A10	10-11	x					x	
Königlicher Kurzstiel	A10-M10	11-3	x						
Königsfleiner	A10-M10	11-12		x				x	
Konstanzer	A10-M10	11-2	x					x	
Krämer	A10-M10	11-12						x	
Kronprinz Rudolf	E9-A10	11-1	x						robust, höhere Lagen
Landler Zwiebelapfel	M10-E10	12-5		x	x		x	x	
Landsberger Renette	M10-E10	10-2	x						schorf- und mehltau anfällig
Liberty	E9-A10	10-11	x						
Lavanttaler Bananenapfel	A10-M10	11-12	x						etwas schorfanfällig
London Pepping	M10-E10	12-3	x					x	
Lord Grosvenor	E8-A9	E8-A9						x	
Lütticher Rambour	M10-E10	1-4		x	x			x	robust, anspruchslos, Massenträger
Mc Intosh	A9-E9	9-12	x						schorfanfällig
Malerapfel	E9-A10	11-12		x	x			x	
Maunzenapfel	M10-E10	11-3		x	x				frosthart
Mauthausner Limoniapfel	M10-E10	1-4		x	x			x	
Melonenapfel	E9-A10	10-12	x	x				x	
Mininger	A10-M10	11-2						x	
Minister von Hammerstein	M10-E10	12-3	x						etwas schorf- und mehltau anfällig
Morgenduftapfel	E9-A10	10-12	x						
Moringer Rosenapfel	E9-A10	10-11	x					x	
Mostzigeuner	M10-E10	-		x	x				
Muskatrenette	M10-E10	11-3	x						
Oberdiecks Renette	A10-M10	1-3	x					x	
Odenwälder	M9-E9	9-11	x	x	x				Massenträger, anfällig für Fruchtmonilia
Ontario	E10	2-5	x					x	krebs- und mehltau anfällig
Osnabrücker Renette	M10-E10	12-3	x						
Parkers Pepping	M10-E10	12-3	x						
Petermörtelapfel	M10-E10	-		x	x		x	x	
Pilot	A10-M10	1-4	x						krankheitstolerant
Pinova	M10-E10	12-2	x						krankheitstolerant
Pirol	M9-E9	10-11	x						
Piros	A8	8	x						
Prinzenapfel	M9-E9	9-11	x						
Purpurmantel	M10-E10	12-5	x						
Purpurroter Cousinot	A10-M10	12-5	x						
Radetzky	M10-E10	-		x	x				
Red Delicious	A10-M10	12-3	x						schorfanfällig, wärmere Lagen

Sorte	Erntezeit	Genuss- reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Rebella	M9-E9	10-11	x	x	x				resistent gegen Schorf, Mehltau, Feuerbrand
Reglindis	A9	9	x	x	x				resistent gegen Schorf
Remo	A9-M9	9	x	x	x				resistent gegen Schorf, Mehltau, Feuerbrand
Remsen	M10-E10	-		x	x				schorfanfällig, sonst robust
Retina	E8-A9	9	x	x	x				resistent gegen Schorf
Rewena	A10-M10	11-2	x	x	x				resistent gegen Schorf, Mehltau, Feuerbrand
Rheinischer Bohnapfel	M10-E10	1-5		x	x	x	x	x	
Rheinischer Krummstiel	M10-E10	12-5		x	x			x	
Rheinischer Winterrambour	M10-E10	12-4		x			x	x	
Ribston Pepping	A10-M10	11-2	x						
Rieder Taffetapfel	M10-E10	12-3	x					x	
Riesenboikenapfel	A10-M10	12-2		x			x	x	
Rolling	A10-M10	11-2	x					x	
Rössling	A10-M10	-		x	x				
Rote Sternrenette	A10-M10	10-1	x						
Rote Walze	M9-E9	9-12	x						
Roter Astrachan	A8-M8	8	x						
Roter Berlepsch	A10-M10	11-3	x						krebsanfällig und frostempfindlich
Roter Boskoop	M10-E10	11-4	x					x	
Roter Eiserapfel	E10-A11	1-5	x					x	
Roter Gravensteiner	E8-M9	E8-10	x						
Roter Griesapfel	M10-E10	-		x	x				
Roter Herbstkalvill	E9-A10	E9-11	x						
Roter Jungfernapfel	A10-M10	12-2	x					x	
Roter Spitzapfel	M9-E9	M9-E10	x					x	
Roter Sternapfel	A10-M10	-		x	x				
Roter Stettiner	M10-E10	1-5		x	x		x	x	
Roter Trier'scher Weinapfel	M10-E10	-		x	x				schorfanfällig, kleinfrüchtig
Roter Riesling	A9-A10	10-2	x	x	x				schorfunempfindlich
Rote Sternrenette	A10-M10	10-1	x						
Royal Gala	M9-E9	M9-12	x						
Rubiner	M10-E10	10-3		x	x			x	
Rubinette	E9-A10	E9-1	x						
Rubinola	A9-M9	9-10	x						
Samareiner Strasslapfel	A10-M10	10-11	x	x	x			x	
Samareiner Rosmarin	A10-M10	-		x	x				
Schmidberger Renette syn. Plankenapfel	M10-E10	11-3	x	x	x			x	robust, anspruchslos, Massenträger
Schöner von Boskoop	M10-E10	11-4	x					x	teils anfällig für Stippe und Fleischbräune
Schöner von Nordhausen	A10-M10	11-3	x						
Schöner von Wiltshire	A10-E10	10-3	x	x	x				schwachwüchsig, robuster Massenträger
Schwaikheimer Rambour	M10-E10	11-1	x					x	teils anfällig für Stippe
Schweizer Orangenapfel	A10-M10	11-12	x						spätblühend, etwas mehl- tau- und schorfanfällig
Seidenbrünnerling	M10-E10	12-5		x			x	x	
Signe Tillisch	E9	E9-11	x						

Sorte	Erntezeit	Genuss- reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Sommerparmäne	M9	M9-10							
Spätblühender Taffetapfel	M9-A10	10-12	x	x					sehr robust
Stark Earliest	M7-A8	M7-M8	x					x	nicht lagerfähig
Steirische Schafnase	E9-A10	10-2	x						
Steirischer Wintermaschanzker	M10-E10	12-3	x	x	x	x	x		etwas krebs- und mehltauanfällig
Tiefäugling	A10-M10	11-1	x					x	
Topaz	A10-M10	11-3	x						
Weinling	M10-E10	12-5		x	x			x	x
Weisser Griesapfel	M10-E10	-			x				kleinfrüchtiger, robuster Massenträger
Weisser Klarapfel	M7-E7	7-8	x						stark mehltau- und feuerbrandanfällig
Weisser Passamaner	M9-E9	M9-10						x	
Weisser Rosmarin	E9-A10	11-2	x						
Weisser Wiesling	A10-M10	11-4	x	x	x				
Weisser Winterkalvill	M10-E10	12-4	x						für wärmere Lagen
Weisser Wintertaffetapfel	M10-E10	12-3	x						
Wintergoldparmäne	M9-A10	10-1	x	x					anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs
Winterzitronenapfel	M10-E10	12-4	x	x					
Weberbartapfel	M10-E10	-		x	x				
Wöbers Rambour	M10-E10	1-3	x					x	
Zabergäu Renette	M10-E10	11-3	x					x	
Zigeunerapfel	A10-M10	11-12		x	x			x	
Zuccalmaglio Renette	M10-E10	11-2	x						

Birnen

Sorte	Erntezeit	Genuss- reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Abbé Fétel	E9-A10	10-11	x						
Alexander Lucas	A10-M10	10-12	x						
Aspathaunisenbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Bartlmaibirne	M8-A9				x		x		
Betzelsbirne	M10-E10	-			x				
Boscs Flaschenbirne	M9-E9	10-11	x					x	feuerbrandanfällig
Blumenbachs Butterbirne	E9-A10	10	x						
Blutbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Bunte Julibirne	M7-A8	M7-A8	x						
Champagner Bratbirne	M10-E10	-		x	x	x	x		
Clairgeau Butterbirne	E9-M10	10-11	x						
Clapps Liebling	A8-M8	A8-M8	x						
Concorde	M9-A10	10	x						
Conference	M9-E9	10-11	x						
David	M10-E10	12-2	x						
Diels Butterbirne	A10-M10	10-11	x						
Dr. Jules Guyot	A9-M9	A9-M9	x						

Sorte	Erntezeit	Genuss- reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Doppelte Philippsbirne	M9-E9	10	x						anspruchslos, auch höhere Lagen
Dörrbirne	E9-A10	-				x	x		
Dorschbirne	E9-A10	-			x	x			schnell verarbeiten
Edelcrassane	M10-E10	12-1	x					x	
Fleischbirne	M9-E9	M9-E9	x					x	
Frauenbirne (Rote Pichlbirne)	E9-A10	-		x	x	x		x	feuerbrandtolerant, auch höhere Lagen
Frühe aus Trevoux	A8-M8	A8-M8	x						
Gelbe Landlbirne	E9-A10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Gelbe Scheiblbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Gelbe Wadlbirne	A9	-				x	x		stark feuerbrandanfällig
Gelbmöstler	M9-E9	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Gellerts Butterbirne	M9-E9	9-10	x						frosthart, auch höhere Lagen
Gemeine Kochbirne	A9-E9	-		x	x	x			säulenförmiger Wuchs, Allee-Baum
Gräfin von Paris	M10-E10	12-1	x						
Graue Herbstbutterbirne	M9-E9	M9-E9	x						
Graue Scheibelbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Großer Katzenkopf	A10-M10	-				x	x	x	
Grünbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Grüne Sommermagdalene	M7-E7	M7-E7	x						
Grünmöstler	A10-M10	-		x	x	x			
Grüne Pichlbirne	A10-M10	-		x	x	x			feuerbrandtolerant
Grüne Winawitzbirne	E9-A10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Grüne Winterbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Gute Graue	A9-M9	A9-M9	x			x			
Gute Luise	E9-A10	E9-M10	x			x			schorfanfällig
Hardenponts Winterbutterbirne	M10-E10	12-1	x					x	
Harrow Sweet	E9-A10	10-11	x						
Herbstforellenbirne	A9-M9	A9-M9	x						
Herzogin Elsa	M9-A10	M9-M10	x						
Herzogin von Angouleme	M10-E10	11-12	x					x	
Hochfeine Butterbirne	E9-A10	10	x						
Holländische Feigenbirne	M9-E9	M9-E9	x						
Holzfarbige Butterbirne	E9-A10	10	x						
Honigbirne	M8-A9	M8-A9	x				x	x	
Jeanne d'Arc	M10-E10	11-12	x						
Josefine von Mecheln	M10-E10	12-2	x					x	
Kaiserbirne	E9-A10	10	x				x	x	
Kieffers Sämling	M10-E10	11-12	x			x	x	x	feuerbrandtolerant
Kleine Landlbirne	A10-M10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Knollbirne	M10-E10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Kornbirne	A9-M9	A9-M9	x			x		x	
Köstliche von Charneu	E9-A10	10	x						
Kongressbirne	M9-A10	9-10	x					x	
Langstingelbirne	M9-E9	-		x	x	x			
Lebruns Butterbirne	E9-A10	E9-M10	x			x			
Lehoferbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Leidlbirne	E9-A10	-		x	x	x	x		
Le Lectier	E9-A10	11-12	x						

Sorte	Erntezeit	Genuss- reife	Verwendung					Anmerkungen	
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren		Küche
Leutschbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Liegels Winterbutterbirne	A10-M10	11-12	x						
Luxemburgerbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Madame Favre	A8-E8	A8-A9	x						
Madame Verté	M10-E10	12-1	x						
Metzer Bratbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Mollebusch (Gute Grobe)	E9-A10	10	x				x	x	
Moonglow Super	A10-M10	11	x						
Naglwitzbirne (OÖ Nagowitzbirne)	E7-A8	E7-A8	x					x	
Nagowitzbirne	E7-A8	E7-A8	x						
Neue Poiteau	A10-M10	10-11	x				x		
Nordhäuser Winterforellenbirne	A10-M10	12-1	x						
Olivier de Serres	M10-E10	12-2	x					x	
Packhams Triumph	A10-M10	10-11	x					x	
Palmischbirne	M9-E9	-		x	x	x	x		feuerbrandanfällig
Pastorenbirne	A10-M10	11-12	x					x	feuerbrandanfällig
Pitmaston	M9-E9	10	x					x	
Präsident Drouard	A10-M10	11-1	x					x	
Prinzessin Marianne	M9-E9	M9-E9	x			x			
Regentin	A10-M10	11-1	x						
Römische Schmalzbirne	E8-M9	E8-M9	x			x			
Rosenhofbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Rote Haindlbirne	M10-E10	-		x	x	x	x	x	
Rote Landbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Rote Lederbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Rote Scheiblbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Rote Williams Christbirne	E8-M9	E8-M9	x			x			
Rote Winawitzbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Rote Winterbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Rummelterbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Salzburgerbirne	M8-A9	M8-9	x			x			
Schmotzbirne	A9-E9	-		x	x	x			
Schönaglbirne	E9-A10	-		x	x				
Schweizer Wasserbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Speckbirne	M10-E10	-		x	x	x	x		stark feuerbrand- und birnenverfallsanfällig
Stöcklbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Süßbirne	E9-A10	-				x	x		
Triumpf de Vienne	A9-M9	9	x						
Tumbacher Lederbirne syn. Rote Lederbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Uta	A10-M10	11-12	x					x	
Vereinsdechantsbirne	M10-E10	11	x			x		x	
Weinbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Weißer Kochbirne	M9-E9	-		x	x	x			historischer Stamm- bildner, nicht lagerfähig
Weißer Pelzbirne	E9-M10	-		x	x	x			
Williams Christbirne	E8-M9	E8-M9	x					x	
Winterdechantsbirne	M10-E10	12-3	x				x	x	
Zitronenbirne	A9-M9	A9-M9	x			x		x	
Zwiefpotzenbirne	A8-M8	A8-M8	x			x		x	

Pflaumen-Zwetschken

Sorte	Erntezeit = Genussreife	Verwendung			
		Tafel	Schnaps	Dörren	Küche
Anna Späth	M9-A10	x	x	x	x
Blaue Kriecher	E8-A9		x		x
Blaues Ziberl	M8-E8	x	x		x
Dattelzwetschke	A8-M8	x			x
Elena	M9-E9	x	x	x	x
Ersinger Frühzwetschke	E7-A8	x	x		x
Gelber Bidling	M8-E8	x	x	x	x
Gelber Spenling	A8-M8	x	x		x
Graf Althans Reneklode	E8-A9	x	x		x
Große Grüne Reneklode	M8-A9	x	x	x	x
Hanita	E8-M9	x	x	x	x
Hauszwetschke	M9-E9	x	x	x	x
Italienische Zwetschke	E8-A9	x	x	x	x
Katinka	M7-E7	x	x		x
Kirkes Pflaume	M8-E8	x	x	x	x
Kuchelzwetschke	E8-M9		x		x
Mirabelle von Nancy	M8-A9		x		x
Ontariopflaume	A8-M8	x			x
Oullins Reneklode	M8-E8	x	x		x
Pemsen	E8-A9	x	x	x	x
Pfludern	M8-E8	x	x		x
Punzen	M8-E8	x	x		x
Rote Kriecher	E8-A9		x		x
Roter Spenling	A8-M8	x	x		x
Rosspauken	M8-E8	x	x		x
Rotzwetschke	A8-M8	x	x		x
Schönberger Zwetschke	E9-A10	x	x	x	x
Schöne von Löwen	M8-E8	x	x		x
The Czar	A8-M8	x	x		x
The President	M9-E9	x	x	x	x
Unika Blutpflaume	E7-M8	x	x		x
Wangenheims Frühzwetschke	M8-E8	x	x		x

Kirschen-Weichseln

Sorte	Erntezeit	Verwendung				Anmerkungen
		Tafel	Saft	Schnaps Likör	Küche	
Burlat	2.KW	x	x	x	x	mittel platanfällig
Dönissens Gelbe Knorpelkirsche	5.-6.KW	x		x	x	platanfällig
Drogans Gelbe Knorpelkirsche	6.KW	x		x	x	platanfällig
Große Germersdorfer	4.KW	x	x	x	x	platanfällig
Große Schwarze Knorpelkirsche	5.-6.KW	x	x	x	x	mittel platanfällig
Große Prinzessinkirsche	4.KW	x	x	x	x	platanfällig
Hedelfinger Riesenkirsche	5.-6.KW	x	x	x	x	platanfällig
Karneol	5.-6.KW	x	x	x	x	

Sorte	Erntezeit	Verwendung				Anmerkungen
		Tafel	Saft	Schnaps Likör	Küche	
Kassins Frühe	2.-3.KW	x	x	x	x	platzanfällig
Kordia	6.KW	x	x	x	x	platzfest
Königliche Amarelle	4.-5.KW	x	x	x	x	
Köröser Weichsel	4.-5.KW	x	x	x	x	
Morellenfeuer	5.KW	x	x	x	x	
Ostheimer Weichsel	3.-4.KW	x	x	x	x	
Regina	7.KW	x	x	x	x	platzfest
Schartener Rainkirsche	5.-6.KW	x	x	x	x	platzanfällig
Schattenmorelle	6.KW	x	x	x	x	
Schneiders Späte Knorpelkirsche	6.-7.KW	x	x	x	x	platzanfällig
Sunburst	4.-5.KW	x	x	x	x	platzanfällig

Kirschwochen	Zeitperiode
1.KW (Kirschwoche)	24.5. - 6.6.
2.KW	8.6. - 18.6.
3.KW	20.6. - 30.6
4.KW	2.7. - 12.7.
5.KW	14.7. - 24.7.
6.KW	26.7. - 8.8.
7.KW	10.8. - 20.8.

Marillen

Sorte	Erntezeit	Verwendung				
		Tafel	Saft/Nektar	Schnaps	Dörren	Küche
Ananasmarille	M7-E7	x	x	x	x	x
Bergeron	A8-M8	x	x	x	x	x
Dürkheimer Goldaprikose	A8-M8	x	x	x	x	x
Goldrich	M7-E7	x	x	x	x	x
Große Wahre Frühe	A7-M7	x	x	x	x	x
Hargrand	E7-A8	x	x	x	x	x
Klosterneuburger Marille	E7-A8	x	x	x	x	x
Kremser Marille	E7-A8	x	x	x	x	x
Kuresia	E7-A8	x	x	x	x	x
Nancy Aprikose	A8-M8	x	x	x	x	x
Orangered	A7-M7	x	x	x	x	x
Pinkcot	A7-M7	x	x	x	x	x
Tiroler Spätblüher	M8-E8	x	x	x	x	x
Ungarische Beste	E7-A8	x	x	x	x	x

Apfel- und Birnenquitten (*Cydonia oblonga*) sowie **Mispel** („Asperl“ – *Mespilus germanica*) werden ab 2018 im Rahmen des Förderprogramms „Naturaktives OÖ“ unterstützt.

Pfirsiche

Sorte	Erntezeit	Genussreife	Verwendung					Anmerkungen
			Tafel	Saft Nektar	Obstwein	Schnaps	Küche	
Amsden	M7-A8	M7-A8	x	x	x	x	x	weißfleischig
Belmondo	A8-M8	A8-M8	x	x	x	x	x	weißfleischig, flache Früchte ("Tellerpfirsich")
Benedicte	E8-M9	E8-M9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Bero	E8-A9	E8-A9	x	x	x	x	x	gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig
Blutpfirsich	M9-E9	M9-A10	x	x	x	x	x	rotfleischig
Dixired	M7-A8	M7-A8	x	x	x	x	x	gelbfleischig, kräuselkrankheitsanfällig
Eiserner Kanzler	E8-A9	E8-A9	x	x	x	x	x	weißfleischig
Flavourtop Nektarine	E8-A9	E8-A9	x	x	x	x	x	gelbfleischig, kräuselkrankheitsanfällig
Kernechter vom Vorgebirge	M9-E9	M9-E9	x	x	x	x	x	kräuselkrankheitstolerant
Nectared 4	M8-E8	M8-E8	x	x	x	x	x	gelbfleischig
Pilot	M8-E8	M8-E8	x	x	x	x	x	gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig
Proskauer Pfirsich	A9-M9	A9-M9	x	x	x	x	x	weißfleischig
Poysdorfer Weingartenpfirsich	M9-E9	M9-E9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Red Haven	M8-E8	M8-E8	x	x	x	x	x	gelbfleischig
Rekord aus Alfter	E8-A9	E8-A9	x	x	x	x	x	weißfleischig
Revita	E8-A9	E8-A9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Roter Ellerstädter	M9-E9	M9-E9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Roter Weingartenpfirsich	M9-E9	M9-E9	x	x	x	x	x	rotfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Saturn	A8-M8	A8-M8	x	x	x	x	x	flache Früchte ("Tellerpfirsich"), gelbfleischig
Suncrest	E8-M9	E8-M9	x	x	x	x	x	gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig

Walnüsse

Sorte	Erntezeit	Verwendung			Anmerkungen
		Tafel	Schnaps/Likör	Küche	
Donaublutnuss	10	x	x	x	
Geisenheim 120	10	x	x	x	
Geisenheim 139	10	x	x	x	
Geisenheim 286	10	x	x	x	
Jupiter	10	x	x	x	
Mars	10	x	x	x	besonders robust gegen Krankheiten u. Blütenfrost
Seifersdorfer Runde	10	x	x	x	Löst sich leicht aus der Schale, für Höhenlagen bis 800 m geeignet, große Nuss