

# Empfehlenswerte Obstsorten Oberösterreichs

Liste erstellt von Dr. Siegfried Bernkopf\*, mit Unterstützung von Hortus Braunau, Naturpark Obst-Hügel-Land und OSOGO (Aktualisierung 1.8.2023)

Die vor über 20 Jahren erstmals veröffentlichte und in der Folge mehrfach aktualisierte Liste verfolgt den Zweck, in kurzer Form Basisinformationen über empfehlenswerte oberösterreichische Obstsorten zu vermitteln. Sie spiegelt mit den nun 458 Sorten einen nicht unwesentlichen Teil der in Oberösterreich vorhandenen Obstvielfalt wider und wird erfahrungsgemäß vor allem verwendet im obstbaulichen Beratungsdienst, als Basis für die Landesförderungen von Obstbaumpflanzungen etc. Was die Auswahl der Sorten betrifft, so wurde die Erhaltung der Biodiversität mit berücksichtigt. Deshalb wurden z.B. einige Sorten (z.B. Speckbirne, Schattenmorelle etc.), die höher krankheitsanfällig sind, nicht aus der Liste genommen. Der Grund liegt darin, dass sich eine erhöhte Virulenz der involvierten Erregerstämme durch Mutationen abschwächen kann und dass damit die eine oder andere Krankheit zukünftig ihren Schrecken verlieren wird. Die höhere Anfälligkeit für Krankheiten ist in der Liste ohnedies bei den Anmerkungen angeführt. Die sortenspezifische Anfälligkeit für den seit einigen Jahren wütenden Birnenverfall wurde hier nicht thematisiert, weil es derzeit dazu keine wissenschaftlich fundierten Unterlagen gibt.

## Erklärungen zur Liste

**Reifezeit:** die Angaben sind grobe Richtwerte, da sie nicht nur von Standortverhältnissen (Klima, Boden, Höhenlage etc.) abhängen, sondern auch von den verwendeten Veredelungsunterlagen etc.

**Genussreife:** sind grobe Richtwerte, weil es vor allem bei den Lokalobstsorten kaum Resultate von Untersuchungen unter standardisierten Lagerbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc.) gibt.

A = Anfang; M = Mitte; E = Ende; die Zahlen 1 bis 12 sind die jeweiligen Monate: 1 = Jänner bis 12 = Dezember

**Verwendung:** die Angaben spiegeln mehr oder weniger die in Oberösterreich übliche Praxis wider

### Krankheiten:

Obstbaumkrebs („Krebs“): verursacht durch den Pilz *Neonectria galligena*

Schorf: Pilz *Venturia inaequalis* (Apfel) und *Venturia pirina* (Birne)

Echter Mehltau: Pilz *Podosphaera leucotricha*

Feuerbrand: Bakterium *Erwinia amylovorum*

Bakterienbrand: Bakterium *Pseudomonas syringae*

Monilia: Pilz *Monilia fructigena* und *Monilia laxa* (beide bei Apfel, Birne, Steinobst); *Monilia linhartiana* (bei Quitten): auf Zweigen („Spitzendürre“), Blüten und Früchten (Monilia-Fruchtfräule)

Marssonina-Blattfleckenkrankheit: Pilz *Marssonina juglandis* (auf Blättern und grünen Schalen der Walnüsse)

Kräuselkrankheit: Pilz *Taphrina deformans* (bei Pfirsich und Nektarine)

Scharka-Krankheit: *Plum Pox Virus* (auf Blättern und Früchten von Zwetschken, Pflaumen, Marillen)

\* Pomologe und Autor des Sortenbuchs "300 Obstsorten. Ein Streifzug durch die oberösterreichische Obstbaumvielfalt" (Trauner Verlag)



# Äpfel

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Abkampapfel	M10-E10	E11-M3			x			x	
Adams Parmäne	A10-M10	M11-M3	x					x	
Adersleber Kalvill	M10-E10	E11-E2	x	x				x	schorfanfällig
Aldingers George Cave	M7	M7-E7	x					x	fälschlich "Roter Klarapfel" bezeichnet
Alkmene	M9-E9	A10-E11	x					x	
Ananasrenette	M10-E10	E11-E2	x					x	mehltau- und krebsanfällig
Antonowka	E9-A10	M10-E12	x					x	
Apfel aus Croncels	A9-M9	M9-E10	x				x	x	frosthart, höhere Lagen
Batullenapfel	A10-M10	E11-E3	x						
Baumanns Renette	M10-E10	A12-E3	x					x	schorf- und krebsanfällig
Bayerischer Brünnerling	M10-E10	M12-E5		x	x	x	x	x	krebsanfällig
Beigartling	A10-M10	M11-E1						x	
Berner Rosenapfel	A10-M10	M11-E2	x					x	schorfanfällig, auch höhere Lagen
Bismarckapfel	A10-M10	M11-E2	x					x	
Böhmischer Baumgartling	M8-E8	A8-M11	x	x	x			x	
Brünnerling	M10-E10	M12-E5		x	x	x	x	x	krebsanfällig
Boikenapfel	M10-E10	A1-A5	x	x				x	etwas anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs
Braunauer Rosmarin	M10-E10	A12-A4	x					x	
Breitarsch	E9-A10	M10-E1					x	x	
Brettacher	M10-E10	E11-E3		x	x		x	x	robust
Cellini	A9-M9	M9-M12	x					x	anfällig für Fruchtfäule
Champagnerrenette	E10-A11	M1-M5	x					x	für wärmere Lagen
Charlamowsky	M8-E8	M8-E8	x					x	
Cornwalliser Nelkenapfel	A10-M10	E11-E3	x					x	
Coulons Renette	A10-M10	A12-E3	x				x	x	
Cox Orange	E9-A10	A10-M1	x					x	anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs
Credes Quittenrenette	E9-A10	A10-E10	x					x	robust
Damason Renette	M10-E10	E12-A4	x				x	x	

# Äpfel

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung					Anmerkungen	
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren		Küche
Danziger Kantapfel	E9-A10	M10-E12	x	x	x			x	universell verwendbar, krebsanfällig
Deans Küchenapfel	A9-M9	A10-M12	x	x	x			x	anfällig für Fruchtfäule
Delbarestivale	M8-A9	M8-A9	x					x	
Discovery	M8-E8	E8-E9	x						schorftolerant
Doppelter Prinzenapfel	E9	A10-A12	x					x	
Dülmener Rosenapfel	M9-E9	M9-M11	x					x	
Edelrambour von Winnitza	M10-E10	M12-E3	x				x	x	auch für höhere Lagen
Eifeler Rambour	M10-E10	A1-A5	x	x			x	x	
Elstar	A10-M10	M10-E12	x					x	
Eisenrenette	A10-M10	E11-E2	x	x				x	
Erbachhofer	M10-E10	-		x	x				Massenträger, robuster Most- u. Saftapfel
Falchs Gulderling	M10-E10	M12-M5	x					x	frosthart
Fasslapfel	M10-E10	A12-E2	x					x	
Florina	M10-E10	E11-E3	x					x	schorffresistent
Florianer Rosmarin	E9-A10	A10-E11	x	x	x	x		x	universell verwendbar
Frankfurter	A10-M10	M11-E1	x					x	
Freiherr von Berlepsch	A10-M10	A11-E3	x					x	krebsanfällig und frostempfindlich
Fromms Renette	M10-E10	M11-E3	x					x	
Gala	M9-A10	E9-M12	x						krebsanfällig
Galloway Pepping	M10-E10	A11-A3	x					x	
Gascoynes Scharlachsämling	E9-A10	A10-M12	x					x	anfällig für Fruchtfäule
Geflammtter Kardinal	M9-E9	A10-A1	x					x	
Geheimrat Dr. Oldenburg	M9-E9	A10-E12	x					x	krebsanfällig
Geistapfel	E9-A10	A10-M12	x					x	
Gelber Bellefleur	M10-E10	M11-E3	x					x	sehr frosthart, robust
Gelber Edelapfel	E9-A10	A10-E12	x					x	
Gelber Richard	A10-M10	M11-E2	x					x	
Gewürzluikenapfel	A10-M10	A11-M11	x					x	

# Äpfel

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung					Anmerkungen	
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren		Küche
Glockenapfel	A10-M10	A12-E3	x					x	schorfanfällig, spätfrostgefährdet
Gloria Mundi	M10-E10	M12-A4		x				x	
Gloster	M10-E10	M12-E2	x					x	schorfanfällig
Golden Delicious	A10-E10	M10-E2	x					x	stark schorfanfällig, wärmere Lagen
Goldrenette von Blenheim	A10-M10	M10-E2	x					x	anfällig für Krebs und Stippe
Goldrenette von Peasgood	A9-M9	E9-E11	x					x	Neigung zu Stippe und Fruchtfäule
Goldzeugapfel	A10-M10	M11-M3	x					x	
Grahams Jubiläumsapfel	M9-E9	A10-E11	x					x	
Graue Herbstrenette	M9-E9	A10-E12	x				x	x	
Gravensteiner	E8-A9	A9-M11	x			x		x	schorf- und mehltauanfällig
Grosse Kasseler Renette	M10-E10	M12-M3	x					x	
Grüner Stettiner	M10-E10	E11-E3		x	x			x	höhere Lagen
Haferapfel	E7	E7-A8	x					x	
Harberts Renette	E9-A10	A10-E12	x					x	Neigung zu Stippe
Hausmütterchen	E9-A10	A10-E11	x					x	
Herbstrambour	E9-A10	A10-M12	x					x	
Hauxapfel	M10-E10	M11-E3		x	x			x	robust
Herrenbrünnerling	M10-E10	E12-E5		x	x	x	x	x	krebsanfällig
Himbeerapfel von Holowaus	E9-A10	A10-E2	x					x	
Hirschapfel	A10-M10	M11-M4			x		x	x	
Idared	M10-E10	M12-M4	x					x	stark mehltauanfällig
Jakob Fischer	A9-M9	A9-M10	x					x	frosthart, auch höhere Lagen
Jakob Lebel	E9-A10	A10-E12	x					x	schorf- und krebsanfällig
James Grieve	A9-M9	A9-E10	x					x	stark monilia- und feuerbrandanfällig
Jonagold	A10-M10	M10-E1	x					x	
Jonathan	A10-M10	A11-E2	x					x	mehltau- u. krebsanfällig, wärmere Lagen
Kaiser Alexander	M9-E9	E9-A12	x					x	anfällig für Fruchtfäule
Kaiser Wilhelm	E9-M10	M10-E2	x					x	sehr robust

# Äpfel

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Kalterer Böhmer	A10-M10	A11-E2	x					x	
Kanadarenette	M10-E10	M12-E4	x				x	x	frostempfindlich, anfällig für Mehltau u. Monilia
Karmelitter Renette	M10-E10	M12-E3	x					x	
Klafterbrunner	A10-M10	-		x	x				Massenträger
Kleiner Brünnerling	M10-E10	-		x	x				
Kleiner Herrenapfel / Kindsapfel	A10-M10	A12-M3	x					x	
Königinapfel	E9-A10	A10-E11	x					x	krebsanfällig
Königlicher Kurzstiel	A10-M10	A11-E3	x					x	
Königsfleiner	A10-M10	A11-E12	x					x	
Konstanzer	A10-M10	M11-M3	x					x	
Krämer	A10-M10	A11-E12						x	
Kronprinz Rudolf	M10-E10	A11-M2	x					x	robust, höhere Lagen
Landsberger Renette	E9-A10	A10-A2	x					x	schorf- und mehltauanfällig
Lavanttaler Bananenapfel	E9-A10	A11-E12	x					x	etwas schorfanfällig
London Pepping	M10-E10	M11-E3	x					x	schorfanfällig
Lord Grosvenor	A9-M9	M9-E11	x					x	
Lütticher Rambour	M10-E10	A12-E3		x	x		x	x	robust, anspruchslos, Massenträger
Mc Intosh	M9-A10	M9-M12	x					x	schorfanfällig
Mantet	E7-M8	E7-M8	x					x	
Maunzenapfel	A10-M10	M11-M3		x	x			x	frosthart, robust
Mauthausner Limoniapfel	M10-E10	A12-M5	x	x	x			x	
Mininger	A10-M10	M11-E2						x	
Minister von Hammerstein	M10-E10	A12-E3	x					x	etwas schorf- und mehltauanfällig
Morgenduftapfel	E9-A10	A10-E12	x					x	Neigung zu Fruchtfäule
Moringer Rosenapfel	E9-A10	A10-E11	x					x	
Mostzigeuner	M10-E10			x	x				
Muskatrenette	M10-E10	M11-M3	x					x	
Oberdiecks Renette	E10	M12-M3	x					x	schorfanfällig

# Äpfel

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung					Anmerkungen	
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren		Küche
Oberländer Himbeerapfel	E9	A10-E12	x					x	
Odenwälder	M9-A10	E9-E11	x	x	x			x	robust
Ontario	E10	E1-E5	x					x	für wärmere Lagen
Osnabrücker Renette	A10-M10	44997	x					x	etwas krebsanfällig
Paradeiser	A10-M10	M12-E3	x					x	
Parkers Pepping	M10-E10	M12-E3	x					x	
Petermörtelapfel	M10-E10			x	x		x		
Pfirsichroter Sommerapfel	M7-A8	M7-M8	x					x	robust
Pilot	M10-E10	A1-M5	x					x	mittelanfällig für Schorf und Mehltau
Pinova	M10-E10	A12-M2	x			x		x	mehltauunfällig
Pirol	M9-E9	E9-E11	x					x	schorfanfällig
Piros	E7-M8	A8-E8	x					x	krebsanfällig
Prinzenapfel	E9	A10-E1	x					x	
Purpurmantel	M10-E10	M12-A5	x					x	
Purpurroter Cousinot	M10-E10	M12-M4	x					x	
Radetzky	M10-E10			x	x				
Red Delicious	E9-A10	M10-E2	x					x	schorfanfällig, für wärmere Lagen
Rebella	A9	M9-M11	x					x	resistent gegen Schorf, Mehltau u. Feuerbrand
Reglindis	A9	A9-E9	x					x	schorffresistent
Remo	M9-E9	M9-E10	x	x	x			x	schorffresistent
Remsen	A10-M10			x	x				
Retina	E8	E8-A9	x					x	schorffresistent
Rewena	A10-M10	A11-E2	x					x	schorffresistent
Rheinischer Bohnapfel	M10-E10	E12-E5		x	x		x	x	
Rheinischer Krummstiel	M10-E10	M12-E5		x	x		x	x	
Rheinischer Winterrambour	E10	E12-E5	x				x	x	
Ribston Pepping	E9-A10	A11-E2	x				x	x	
Riesenboikenapfel	M10-E10	M11-E3	x				x	x	

# Äpfel

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung					Anmerkungen	
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren		Küche
Rolling	A10-M10	M11-A3	x				x	x	
Rössling	A10-M10			x	x				
Rote Sternrenette	M9-E9	M9-M12	x					x	
Rote Walze	M9-E9	M9-M1	x					x	
Roter Astrachan	M8-E8	M8-A9	x					x	krebsanfällig und frostempfindlich
Roter Berlepsch	A10-M10	A11-E3	x					x	
Roter Boskoop	A10-M10	A12-A4	x				x	x	
Roter Eiserapfel	E10	E12-E6						x	
Roter Gravensteiner	E8-A9	A9-E11	x					x	schorf- und mehltauanfällig
Roter Griesapfel	M10-E10			x	x				
Roter Herbstkalvill	M9-E9	M9-E11	x					x	
Roter Jungfernapfel	A10-M10	E11-A2	x					x	
Roter Mond	E9	A11-M2	x					x	
Roter Pogatschapel / Haslinger	A10-M10	M11-E2	x					x	
Roter Sternapfel	M10-E10			x	x				
Roter Stettiner	M10-E10	M12-M5		x	x			x	schorfanfällig, kleinfrüchtig
Roter Trier'scher Weinapfel	A10-M10			x	x				
Roter von Simonffy / Zigeunerapfel	A10-M10	A12-E2	x	x	x			x	schorfunempfindlich
Roter Wiesling	E8-A9			x	x				
Rotling vom Gmundnerberg	E9-M10	A10-E11	x					x	
Rubiner	M10-E10	A12-E3		x	x			x	schorfanfällig
RubINETTE	E9-A10	A10-E1	x					x	schorfanfällig
Rubinola	E8-A9	E8-10	x					x	
Salzburger Rosmarin / Malerapfel	E9-A10	M11-E2	x					x	
Samareiner Strasslapfel	A10-M10			x	x				
Samareiner Rosmarin	M10-E10			x	x				robust, anspruchslos, Massenträger
Schmidberger Renette / Plankenapfel	M10-E10	E11-E3	x	x	x			x	teils anfällig für Stippe und Fleischbräune
Schöner von Boskoop	A10-M10	A12-A4	x				x	x	anfällig für Stippe

# Äpfel

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Schöner von Nordhausen	M10-E10	A1-E4	x					x	
Schöner von Wiltshire	A10-M10	A12-E3	x	x	x			x	teils anfällig für Stippe
Schwaikheimer Rambour	A10-M10	A11-E2	x					x	spätblühend, etwas mehltau- u. schorfanfällig
Schweizer Orangenapfel	A10-M10	M11-E2	x					x	
Seidenbrünnerling	M10-E10	M12-E4	x				x	x	
Signe Tillisch	M8-E8	M8-M9	x					x	
Sommerparmäne	M8-E8	E8-M9	x					x	sehr robust
Spartan	E9-A10	A11-E2	x					x	
Spätblühender Taffetapfel	A9-M9	A9-M10	x					x	
Stark Earliest	M9-E9	M9-E9	x					x	
Steirische Schafnase	M9-E9	M9-E12	x					x	etwas krebs- und mehltauanfällig
Steirischer Wintermaschanker	E10	A1-E5	x	x	x			x	
Sternapi	E10-A.11	E12-E4						x	
Summerred	M8-A9	M8-E9	x					x	schorf- und krebsanfällig
Tiefäugling	A10	A11-E1	x					x	
Topaz	A10	A11-E2	x					x	
Traxleder	E8	E8-E9	x					x	
Virginischer Rosenapfel	E7-A8	E7-E8	x					x	
Vista Bella	M7-E7	M7-A8	x					x	
Wahrer Birnförmiger Apfel	M10-E10	A12-M4	x					x	
Weberbartapfel	A10-M10			x	x				kleinfrüchtiger, robuster Massenträger
Weisser Griesapfel	M10-E10			x	x				
Weisser Klarapfel	M7-A8	M7-A8	x					x	mehltau- und krebsanfällig
Weisser Passamaner	E8-A9	A9-E9	x					x	Neigung zu Fruchtfäule
Weisser Rosmarin	M10-E10	M11-E3	x					x	
Weisser Wiesling	M10-E10	A1-E4		x	x			x	
Weisser Winterkalvill	M10-E10	E12-E4	x					x	für wärmere Lagen
Weisser Wintertaffetapfel	A10-M10	A11-E3	x					x	



# Äpfel

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Winterbananenapfel	M10-E10	A1-E4	x					x	anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs
Wintergoldparmäne	A10-M10	M10-E1	x					x	anfällig für Krebs und Fruchtfäule
Winterzitronenapfel	M10-E10	M12-M4	x				x	x	anfällig für Schorf, Stippe
Wöbers Rambour	A10-M10	M11-E4	x				x	x	
Wunder aus Rae	M8-E8	A9-E10	x					x	Blüte ohne Blütenblätter und Staubbeutel
Zabergäu Renette	M10.E10	A12-E3	x					x	
Zigeunerapfel	A10-M10	A11-M3		x	x			x	Neigung zu Stippe
Zuccalmaglio Renette	M10-E10	A10-E2	x					x	

# Birnen

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Abbé Fétel	E9-A10	11-12	x				x	x	
Alexander Lucas	A10	E10-A12	x					x	
Amanlis Butterbirne	A9-M9	M9-E9	x						
Aspathaunisenbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Bartholomäusbirne	E8			x	x	x			
Betzelsbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Boscs Flaschenbirne	A10	M10-A11	x				x	x	feuerbrandanfällig
Blumenbachs Butterbirne	E9-A10	M10-E10	x					x	
Blutbirne	E9-A10	-		x	x	x			rotfleischig
Bunte Julibirne	M7-A8	M7-A8	x					x	
Champagner Bratbirne	E9-M10	-		x	x	x	x		
Clairgeau Butterbirne	A10-M10	E10-M11	x					x	
Clapps Liebling	M8-E8	M8-E8	x					x	
Concorde	M9-A10	A10-E10	x					x	
Conference	E9-A10	A10-M11	x					x	anfällig für Feuer- und Bakterienbrand
David	M10-E10	M12-M2	x					x	
Diels Butterbirne	A10-M10	E10-A12	x					x	schorfanfällig
Dr. Jules Guyot	A9	A9-M9	x					x	
Doblzaunbirne	M8-E8	M8-E8				x		x	
Doppelte Philippsbirne	A9-M9	M9-A10	x					x	anspruchlos, robust, auch für höhere Lagen
Dörrbirne	E9-A10	-				x	x		
Dorschbirne	E9-A10	-		x	x	x			schnell verarbeiten
Edelcrassane	M10-E10	M12-E2	x					x	
Frauenbirne (Rote Pichlbirne)	M9-E9	-		x	x	x	x		feuerbrandtolerant, auch höhere Lagen
Frühe aus Trevoux	A8-M8	M8-E8	x					x	
Gelbe Landlbirne	M9-E9	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Gelbe Lederbirne	M10-E10			x	x	x			
Gelbe Scheiblbirne	A10-M10	-		x	x	x			

# Birnen

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Gelbe Wadlbirne	E8-A9	-				x	x		stark feuerbrandanfällig
Gelbmöstler	E9-A10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Gellerts Butterbirne	E9-A10	A10-E10	x					x	frosthart, auch höhere Lagen
Gemeine Kochbirne	M9-E9	-		x	x	x			säulenförmiger Wuchs, Allee-Baum
Gräfin von Paris	M10-E10	M12-A1	x					x	etwas schorfanfällig
Graue Herbstbutterbirne	M9-E9	M9-E9	x					x	
Graue Scheibelbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Graue Schnapsbirne	E9-A10		x			x		x	
Großer Katzenkopf	E10	E12-E5					x	x	
Grünbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Grüne Sommermagdalene	M7-E7	M7-E7	x					x	
Grünmöstler	M10-E10	-		x	x	x			
Grüne Pichlbirne	M10-E10	-		x	x	x			feuerbrandtolerant, anfällig für Schorf
Grüne Winawitzbirne	E9-A10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Grüne Winterbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Gute Graue	M8-E8	M8-A9	x			x		x	frosthart
Gute Luise	M9-E9	E9-M10	x			x	x	x	schorfanfällig
Hardenponts Winterbutterbirne	M10-E10	A12-E1	x					x	
Harrow Sweet	E9-A10	A10-M11	x					x	
Herbstforellenbirne	A9-M9	A9-M9	x			x			schorfanfällig
Herzogin Elsa	M9-A10	M9-M10	x			x	x	x	
Herzogin von Angouleme	A10-M10	M10-M11	x					x	
Hochfeine Butterbirne	E9-A10	A10-E10	x					x	
Holländische Feigenbirne	A9-M9	A9-E9	x				x	x	
Holzfarbige Butterbirne	E9-A10	A10-M10	x					x	
Honigbirne	M8-A9	M8-A9	x			x	x	x	
Jeanne d'Arc	M10-E10	M11-E12	x					x	schorfanfällig
Josefine von Mecheln	M10-E10	M12-E2	x					x	

# Birnen

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Kaiserbirne	E9-A10	E9-M10	x			x	x	x	
Kieffers Sämling	M10-E10	A12-E12	x			x	x	x	
Kirchensaller Mostbirne	E9-A10			x	x	x			
Kleine Landbirne	A10-M10	-		x	x	x			stark anfällig für Fruchtfäule
Klosterbirne	E8-A9	E8-A9	x				x	x	
Knollbirne	M10-E10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Kornbirne	A9-M9	A9-M9	x			x		x	
Köstliche von Charneu	E9-A10	A10-E10	x					x	robust
Kongressbirne	M9-E9	M9-A10	x					x	frostempfindlich, für bessere Lagen
Langstingelbirne	M9-E9	-		x	x	x			
Laschenbirne	E9			x	x	x			robust, anspruchslos
Lebruns Butterbirne	E9-A10	E9-M10	x			x		x	
Lehoferbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Leidbirne	M9-E9	-		x	x	x	x		
Le Lectier	E9-A10	A11-A12	x					x	
Leutschbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Liegels Winterbutterbirne	A10-M10	A11-E12	x					x	frostempfindlich, für bessere Lagen
Liezener Honigbirne	E9	E9	x			x		x	
Luxemburgerbirne	A10-M10	-		x	x	x			schorfanfällig
Machländer Mostbirne	A10			x	x	x			
Madame Favre	E9	E9-A10	x					x	
Madame Verté	M10-E10	A12-A1	x					x	für bessere lagen
Markgräfin	M10	A11-A12	x					x	robust
Marxenbirne	A10			x	x	x			robust, anspruchslos
Metzer Bratbirne	M10-E10	-		x	x	x	x		nicht für nasse Böden
Mollebusch (Gute Grobe)	E9-A10	A10-E10	x				x	x	schorfanfällig
Moonglow Super	A10-M10	A11-E11	x					x	
Nägelesbirne	M9-E9					x	x		

# Birnen

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Naglerbirne	M8-E8	M8-A9	x				x	x	
Naglwitzbirne	E7-A8	E7-A8	x					x	wenig Schorf, auch für raue Lagen
Nagowitzbirne	E7-A8	E7-A8	x					x	wenig Schorf, auch für raue Lagen
Neue Poiteau	A10-M10	M10-M11	x				x	x	
Nordhäuser Winterforellenbirne	M10-E10	A1-E3	x					x	
Oberbrunnerbirne	M10			x	x	x	x		
Olivier de Serres	M10-E10	A1-E3	x					x	
Packhams Triumph	A10-M10	M10-M11	x					x	
Palmischbirne	M9-E9	-		x	x	x	x		
Pastorenbirne	M10-E10	M11-E12	x					x	
Paulsbirne	M10-E10	M12-E2		x	x		x	x	
Pitmaston	M9-E9	E9-M10	x					x	
Präsident Drouard	A10-M10	A11-E12	x				x	x	schorfanfällig
Prinzessin Marianne	M9-E9	E9-A10	x			x		x	relativ robust
Regelbirne	A11-E11	M1-E4					x	x	
Regentin	A10-M10	M11-M1	x					x	
Rieder Haferbirne	A7-M7	A7-M7	x			x			robust, anspruchslos
Römische Schmalzbirne	E8-M9	E8-M9	x			x		x	
Rosenhofbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Rote Haindlbirne	M10-E10	-		x	x	x	x	x	robust, wird bis zu 300 jahre alt
Rote Kochbirne	M10-E10			x	x	x			Klärbirne, robust
Rote Landlbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Rote Lederbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Rote Scheiblbirne	M10-E10	-		x	x	x			robust, anspruchslos
Rote Williams Christbirne	E8-M9	E8-M9	x			x		x	
Rote Winawitzbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Rote Winterbirne	M10-E10	-		x	x	x			Klärbirne
Rummelterbirne	E9-A10	-		x	x	x			

# Birnen

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Saint Rémy	M10-E10	M1-E5					x	x	
Salzburgerbirne	M8-A9	M8-A9	x			x		x	robust, auch für rauere Lagen
Salzburger von Adlitz	A9	A9-M9	x					x	
Schiedlberger Weinbirne	E9			x	x	x			robust, anspruchslos
Schmotzbirne	A9-M9	-		x	x	x			
Schönaglbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Schweizer Wasserbirne	M10-E10	-		x	x	x	x		
Schweizerhose	M10-E10	M12-E3					x	x	
Sieben ins Maul	E7-A8	E7-A8	x					x	
Simmerbirne	A8	A8-M8	x					x	robust, anspruchslos
Sixs Butterbirne	M10-E10	A11-M12	x					x	
Sparbirne	M8	M8-E8	x					x	frostempfindlich, für bessere Lagen
Späte Schweizer Bergamotte	M10-E10	M1-E4	x					x	
Speckbirne	M10-E10	-		x	x	x	x		stark feuerbrandanfällig
Starkrimson	M8-E8	E8-A9	x					x	
Staxroither Mostbirne	E9			x	x	x	x		robust, anspruchslos
Steyreggerbirne	M10-E10			x	x	x	x		
Stöcklbirne	A10-M10	-		x	x	x	x		
Süßbirne	M10-E10	-				x	x		
Triumpf de Vienne	A9-M9	A9-E9	x					x	
Tumbacher / Rote Lederbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Ulmer Butterbirne	E9	E9-A10	x					x	
Uta	A10-M10	M11-E12	x					x	
Vereinsdechantsbirne	M10-E10	A11-A12	x					x	
Weilersche Mostbirne	M10-E10			x	x	x			robust und anspruchslos
Weißer Kochbirne	M9-E9	-		x	x	x	x		historischer Stammbildner
Wildling von Einsiedel	E9-A10			x	x	x			
Welsche Bratbirne	E9-A10			x	x	x	x		

# Birnen

Sorte	Erntezeit	Genuss-Reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Williams Christbirne	M8-A9	M8-A9	x			x		x	schorf- und feuerbrandanfällig
Winterdechantsbirne	E10	E12-E3	x				x	x	schorfanfällig, für bessere Lagen
Zitronenbirne	A9-M9	A9-M9	x			x		x	
Zwiebotzenbirne	A8-M8	A8-M8	x			x		x	

# Zwetschken - Pflaumen

Sorte	Erntezeit ~ Genussreife	Verwendung					Anmerkungen
		Tafel	Saft	Schnaps	Dörren	Küche	
Anna Späth	E9-A10	x		x		x	scharka-fruchttolerant, schlecht steinlösend
Blaue Kriecher	A8-M8			x			krankheitstolerant, nicht steinlösend
Blaues Ziberl	M8-E8			x		x	krankheitstolerant
Bühler Frühzwetschke	E7-A8	x		x		x	scharka-tolerant
Chrudimer Zwetschke	E7	x		x		x	scharka-tolerant
Elena	M9-E9	x		x	x	x	scharka-tolerant
Ersinger Frühzwetschke	M7-E7	x		x		x	scharka-tolerant
Geißdutte	E8	x		x		x	scharka-tolerant
Gelber Bidling	A8-M8	x		x	x	x	scharka-tolerant
Gelber Spenling	A8-M8	x		x		x	scharka-tolerant
Graf Althans Reneklode	M8-E8	x		x		x	gering scharka-fruchtanfällig, selbststeril, anfällig für Frucht-Monilia
Große Grüne Reneklode	M8-A9	x		x	x	x	mittel scharka-fruchtanfällig
Hanita	M8	x		x	x	x	scharka-tolerant (Blatt,Frucht)
Hauszwetschke	A9-M9	x		x	x	x	hoch scharka-anfällig
Italienische Zwetschke	E8-A9	x		x	x	x	hoch scharka-anfällig
Katinka	M7-E7	x		x		x	scharka-resistent
Kirkes Pflaume	M8-E8	x		x	x	x	
Königin Victoria	A8-M8	x		x		x	mittel scharka-anfällig, anfällig für Frucht-Monilia
Kuchelzwetschke	E8-M9			x		x	
Mirabelle von Nancy	M8	x		x		x	krankeitsresistent
Ontariopflaume	A8-M8	x		x		x	scharka-tolerant, schlecht steinlösend
Oullins Reneklode	A8-M8	x		x		x	scharka-tolerant, anfällig für Fruchtmonilia, schlecht steinlösend
Pemsen	E8-A9	x		x	x	x	
Pfludern	M8-E8	x		x		x	Baum frosthart
Pitestean	E7	x		x		x	
Punzen	M8-E8	x		x		x	
Rote Kriecher	A8-M8			x		x	krankheitstolerant, nicht steinlösend
Roter Spenling	A8-M8			x		x	krankheitstolerant



# Zwetschken - Pflaumen

Sorte	Erntezeit ~ Genussreife	Verwendung					Anmerkungen
		Tafel	Saft	Schnaps	Dörren	Küche	
Rospauken	A8-M8	x		x		x	schlecht steinlösend
Rotzwetschke	A8-M8	x		x		x	krankheitstolerant
Schöne von Löwen	A8-M8	x		x		x	platzanfällig, anfällig für Frucht-Monilia
The Czar	A8-M8	x		x		x	scharka-tolerant, für wärmere Lagen
The President	M9-E9	x		x	x	x	selbststeril, anfällig für Frucht-Monilia
Tipala	E7	x		x		x	selbststeril
Unika Blutpflaume	E7-M8	x		x		x	
Violette Dattelzwetschke	M7	x		x		x	schlecht steinlösend
Wangenheims Frühzwetschke	M8-E8	x		x		x	mittel für Scharka und Frucht-Monilia anfällig

# Kirschen - Weichseln

Sorte	Erntezeit ~ Genussreife	Verwendung				Anmerkungen
		Tafel	Saft	Schnaps, Likör	Küche	
Büttners Rote Knorpelkirsche	5. KW	x	x	x	x	mittel platzanfällig
Burlat	2. KW	x	x	x	x	mittel platzanfällig
Dönissens Gelbe Knorpelkirsche	4.-5. KW	x	x	x	x	hoch platzanfällig, stärker monilia-anfällig
Drogans Gelbe Knorpelkirsche	6. KW	x	x	x	x	hoch platzanfällig
Fromms Herzkirsche	3.-4. KW	x	x	x	x	hoch platzfest
Früheste der Mark	1. KW	x	x	x	x	mittel platzanfällig, pflückreif meist letzte Maiwoche, stark monilia-anfällig
Große Germersdorfer	4.-5. KW	x	x	x	x	mittel bis hoch platzanfällig
Große Schwarze Knorpelkirsche	5.-6. KW	x	x	x	x	platzanfällig
Große Prinzessinkirsche	4.-5. KW	x	x	x	x	mittel platzanfällig, stärker monilia-anfällig
Hedelfinger Riesenkirsche	4.-5. KW	x	x	x	x	mittel bis hoch platzanfällig
Karneol (Weichsel)	6. KW	x	x	x	x	platzfest
Kochs verbesserte Ostheimer Weichsel	4. KW	x	x	x	x	platzfest, mittel monilia-anfällig
Kordia	5. KW	x	x	x	x	gering platzanfällig, mittelhoch monilia-anfällig
Köröser Weichsel	4.-5. KW	x	x	x	x	platzfest, mittel monilia-anfällig
Morellenfeuer (Weichsel)	4.-5. KW	x	x	x	x	monilia-tolerant
Regina	7. KW	x	x	x	x	gering platz- und monilia-anfällig
Schartner Pflzer	5.-6. KW	x	x	x	x	mittel platzanfällig, mittel monilia-anfällig
Schartner Rainkirsche	3. KW	x	x	x	x	gering monilia-anfällig
Schattenmorelle (Weichsel)	5. KW	x	x	x	x	stark monilia-anfällig
Schneiders Späte Knorpelkirsche	4.-5. KW	x	x	x	x	stark platzanfällig, monilia-anfällig, spätfrostanfällig

KW = "Kirschwoche"

# Marillen

Sorte	Erntezeit ~ Genussreife	Verwendung					Anmerkungen
		Tafel	Saft, Nektar	Schnaps, Likör	Dörren	Küche	
Ananasmarille	M7-E7	x	x	x	x	x	frostanfällig
Bergeron	A8-M8	x	x	x	x	x	schorf-anfällig
Bergeval	M7	x	x	x	x	x	scharka-resistent, frostfest, äußerst aromatisch
Dürkheimer Goldaprikose	M7-A8	x	x	x	x	x	frostanfällig
Goldrich	M7-E7	x	x	x	x	x	scharka-tolerant, mittel aromatisch
Große Wahre Frühe	A7-M7	x	x	x	x	x	frostfest
Hargrand	A8-M8	x	x	x	x	x	anfällig für Pilzkrankheiten (Schorf, Schrotschuss)
Klosterneuburger Marille	E7-A8	x	x	x	x	x	frostanfällig, sehr aromatisch
Kremser Marille	E7-A8	x	x	x	x	x	frostanfällig
Kuresia	E7-A8	x	x	x	x	x	scharka-resistent, sehr aromatisch, anfällig für Pilzkrankheiten
Leskora	E6	x	x	x	x	x	Früchte klein bis mittelgroß, sehr aromatisch
Nancy Aprikose	E7-M8	x	x	x	x	x	anfällig für Insektenfraß (zarte Fruchthaut)
Orangered	A7-M7	x	x	x	x	x	frostanfällig, fauler Träger
Tiroler Spätblüher	M8-E8	x	x	x	x	x	frostanfällig, fauler Träger
Tsunami	M6	x	x	x	x	x	frostanfällig, sehr aromatisch
Ungarische Beste	E7-A8	x	x	x	x	x	frostanfällig, sehr aromatisch

# Pfirsiche - Nektarinen

Sorte	Erntezeit ~ Genussreife	Verwendung					Anmerkungen
		Tafel	Saft, Nektar	Obstwein	Schnaps, Likör	Küche	
Amsden	M7-A8	x	x	x	x	x	weißfleischig
Belmondo	A8-M8	x	x	x	x	x	weißfleischig, flache Früchte ("Tellerpfirsich")
Benedicte	E8-M9	x	x	x	x	x	weißfleischig, gering kreiselkrankheitsanfällig
Bero	E8-A9	x	x	x	x	x	gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig
Blutpfirsich	M9-E9	x	x	x	x	x	rotfleischig
Dixired	M7-A8	x	x	x	x	x	gelbfleischig, kräuselkrankheitsanfällig
Eiserner Kanzler	M8-E8	x	x	x	x	x	weißfleischig
Flamingo	A8-M8	x	x	x	x	x	gelbfleischig
Flavourtop Nektarine	E8-A9	x	x	x	x	x	gelbfleischig, kräuselkrankheitsanfällig
Kernechter vom Vorgebirge	M9-E9	x	x	x	x	x	kräuselkrankheitstolerant
Nectared 4 (Nektarine)	M8-E8	x	x	x	x	x	gelbfleischig
Pilot	M8-E8	x	x	x	x	x	gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig
Proskauer Pfirsich	M8-E8	x	x	x	x	x	weißfleischig
Poysdorfer Weingartenpfirsich	M9-E9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Redhaven	M8-E8	x	x	x	x	x	gelbfleischig
Rekord aus Alfter	E8-A9	x	x	x	x	x	weißfleischig
Revita	E8-A9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Roter Ellerstädter	A9-M9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Roter Weingartenpfirsich	E9-A10	x	x	x	x	x	rotfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Saturn	A8-M8	x	x	x	x	x	flache Früchte ("Tellerpfirsich"), gelbfleischig
Suncrest	E8-M9	x	x	x	x	x	gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig
Ufo 4	M7	x	x	x	x	x	weißfleischig, "Tellerpfirsich"

# Quitten

Sorte	Erntezeit	Verwendung				Anmerkungen
		Tafel	Saft	Schnaps	Küche	
Ananasquitte Zarea	E9-M10	x	x	x	x	syn. Shirin-Quitte; Apfelform
Ayva	E9-M10	x	x	x	x	Birnenform
Bereczki	E9-A10		x	x	x	Birnenform, schlecht lagerfähig
Champion	M10-A11		x	x	x	leichte Birnenform, kleinwüchsig
Cydora Robusta	A10-M10		x	x	x	Birnenform, robust gegen Krankheiten
Honigquitte	A10-M10	x	x	x	x	Apfelform, schlecht lagerfähig
Konstantinopler	A10-M10		x	x	x	Apfelform, hoch feuerbrandanfällig
Leskovac	M10		x	x	x	Birnenform, anfällig für Fruchtfäule
Portugieser	A10-M10		x	x	x	Birnenform, krankheitstolerant
Radonia	M10		x	x	x	Birnenform, etwas mehltauanfällig
Ronda	E9-M10		x	x	x	Rundform, frosthart
Vranja	A10-M10		x	x	x	Birnenform

# Mispeln (Asperl)

Sorte	Erntezeit	Verwendung*			Anmerkungen
		Tafel	Schnaps, Likör	Küche	
Dutch Giant	M10-E11	x	x	x	sehr große Früchte
Metz	M10-E11	x	x	x	
Nottingham	M10-M11	x	x	x	sehr große Früchte
Westerveld	M10-E11	x	x	x	

\* nach erstem Frost bzw. langer Lagerung

# Walnüsse

Sorte	Erntezeit	Verwendung				Anmerkungen
		Tafel	Likör	Öl	Küche	
Apollo	A9-E9	x	x	x	x	groß, spätfrostgefährdet, tiefgründige, nährstoffreiche Böden
Donaublutnuss	E9-A10	x	x	x	x	spätfrostgefährdet, marssonina-anfällig
Geisenheim 26	E9-A10	x	x	x	x	anspruchlos, fast alle Lagen, kleine Früchte
Geisenheim 120	E9-A10	x	x	x	x	selbststeril, große Früchte, auch trockene Lagen
Geisenheim 139	M9-E9	x	x	x	x	marssonina-anfällig
Geisenheim 286	M9-E9	x	x	x	x	spätfrostgefährdet, marssonina-anfällig
Jupiter	M9-A10	x	x	x	x	dünnschalig, für wärmere Lagen
Lake	M9-M10	x	x	x	x	robust gegen Bakterienbrand
Mars	M9-E9	x	x	x	x	besonders robust gegen Krankheiten u. Blütenfrost
Weinberg	E9-A10	x	x	x	x	gering marssonina-anfällig, groß, dünnschalig, für wärmere Lagen